




2 MP Kompakt HD-TVI Kamera WDR PoC GD-CT-AC2805B

- 2 Megapixel HD-TVI-Farbkamera mit Full HD 1080P Echtzeitvideo
- Privatzonenmaskierung
- WDR (Wide Dynamic Range) für extreme Gegenlichtsituationen
- Unterstützt Dual Power PoC and DC12V



Technische Daten**GD-CT-AC2805B**

Bildaufnahmeelement :	2.0 Megapixel Progressive Scan CMOS
Effektive Bildpunkte :	1944 (H) x 1092 (V)
Videonorm :	PAL/NTSC
Empfindlichkeit (Farbe) :	0,003 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Shutter-Verschlusszeit :	1/25 (1/30) ~ 1/50, 000 sec
Bildintegration:	Ja
Objektivart :	C/CS
Farbe/SW :	Automatisch (elektronisch) / Farbe / SW
S/R-Abstand :	>62 dB
Bildrate :	1080p@25Bps, 1080p@30Bps
Videoausgänge :	1x HD-TVI (BNC), 1x Composite 1,0Vp-p 75 OHM (BNC) WDR aus
Alarm Eingang/Ausgang :	1/1
Bildschirmenü :	Mehrsprachig
Weissabgleich :	ATW, AWC, Manual
Wide Dynamic Range:	120 dB
Anzahl der Privatzenen :	8 programmierbare Zonen
Max. Zonen für Bewegungserkennung :	4 programmierbare Zonen
Bild Verbesserung:	WDR, BLC, 3D DNR, Anti-Flicker, Mirror, Defog, AGC, Smart Digital Zoom, Defect Pixel Correction
Steuerung über Koaxial :	Steuerung über Koaxialkabel
Normen :	CE, EAC, FCC, RoHS konform
Betriebstemperatur :	-30 °C ~ +60 °C (-22 °F ~ 140 °F)
Rel. Luftfeuchte:	weniger als 90%
Versorgungsspannung :	12 VDC ±15%, PoC.af
Leistungs-Aufnahme :	Max. 7 W
Abmessungen :	69,2 × 57,3 × 148,7 mm (2,7 × 2,3 × 5,85 inch)
Gewicht :	520 g (1,15 lb)

Zubehör:



GD-BR-AWA03



GD-LD-AC2812DC-IR



GD-LD-AC0550DC-IR